



PONAL D3 UNIVERSAL

Verwendungszweck

- Verklebungen von Holzwerkstoffen wie z. B. Spanplatten, Tischlerplatten und MDF mit Schichtstoffen HPL CPL
- Aufdoppeln von Holzwerkstoffen
- Montageverleimungen Innen- und Außen ohne direkte Bewitterung
- Verleimungen im Treppenbau
- Verleimungen im Innenbereich mit häufiger kurzzeitiger Feuchtigkeitsbelastung

€ 85,40* Eimer à 30kg

Produktvorteile

- Wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204/D3
- Sehr hohe Verleimfestigkeit
- Alterungsbeständig
- Hartelastische, farblose Leimfuge

Rohstoffbasis:	Polyvinylacetat
Farbe:	transparent
Dichte:	Ca. 1,1 g/cm ³
Verarbeitungs-temperatur Minimum	+ 5°C
Offene Zeit: ¹	max. 10 min bei 20°C
pH-Wert:	Ca. 3
Verbrauch:	150 g/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes..
Beanspruchungsgruppe (DIN EN 204):	DIN EN 204/D3
Viskosität:	ca. 12.000 mPas

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht



PONAL Rapido 2K PUR

Ideal für die Türzargenmontage
Standfest beim Verarbeiten
keine Montagestreifen notwendig
Schneidbar nach 4 Minuten
Türmontagesystem mit bedarfsgerechter Kartuschenauswahl

Verwendungszweck

- Befestigung von Türzargen
- Auffüllen von Hohlräumen [z. B. Ausbrüche im Mauerwerk]

€ 6,43* Kartusche 165gr.

PONAL Statik 2K PUR

Ideal für Treppenstufenmontage
Verzögerte Startreaktion [2 Minuten]
Verwendbar mit Standard-Pistolen
Unkomplizierte Verarbeitung mit Standard-Kartuschenpistole und Stößel oder PPGUN-Kartuschenpistole
Einfach und sicher in der Anwendung
Minimierter Schäumungsdruck
Schnelle Durchhärtung
Schneidbar nach 8 Min.
Belastbar nach 20 Min.
Formstabil < 2 %
Sehr hohe Zugschersfestigkeit [15 N/cm²]

Verwendungszweck

- Montage von Treppenstufen, Podesten, Fensterbänken und Türschwellen etc.

€ 9,03* Kartusche 165gr.



*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0
• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de



ClearoPAG[®]
GmbH
MARKENPRODUKTE



ClearoPAG 148/1 CeroGel *distributed by Bohle AG*

ist ein hochwertiges Poliermittel auf Basis von Ceriumoxid – ein Produkt der seltenen Erden. Es zeichnet sich durch seine hohe Abtragsleistung, sowie der hohen Brillanz der polierten Oberflächen aus. CeroGel wurde speziell für die Fenster- und Glasindustrie entwickelt. Haarkratzer, beginnende Glaskorrosion oder Verschmutzungen durch Zement-, Beton- oder Silikonschleier sind damit einfach und sicher zu entfernen. Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten ist es möglich, dass Gel gezielt und punktgenau anzuwenden.

100 ml Aerosol Doppelkammerdose

€26,95* Dose

Ihre Vorteile:

- handliche Aerosoldose
- einfache Applikation und sofort einsetzbar
- Poliergel - kein Abtropfen auch bei vertikalen Flächen
- in jeder Position zu verarbeiten – 360°

Einsatzbereiche:

- Glaser Handwerk- und Industrie
- Fensterbauer
- Fassadenreinigungsunternehmen
- Oberflächenpolitur Glas, Stein, Keramik, Naturstein
- Solarglasreinigung
- Haarkratzerpolitur

Polierfilz für CeroGel 148/1

€24,71* Stück

Der Polierfilz ist zur Bearbeitung in Verbindung mit dem CeroGel 148/1 einzusetzen zum Entfernen kleiner Haarkratzer, blinder Flächen im Glas oder, Rückstände von Saughebern oder anderen hartnäckigen Verunreinigungen

Eigenschaften:

- Durchmesser 80mm
- Dicke 30mm
- 6mm Schaftaufnahme für Akku-Schrauber oder Bohrmaschine
- vielseitig einsetzbar



*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0
• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de



MS Polymer Montagekleber



Klebstoffe auf Basis von MS - Polymer sind ein hervorragender Ersatz für eine Vielzahl herkömmlicher Dicht - und Klebstoffe, die in der Montage eingesetzt werden. Sie besitzen eine ausgezeichnete Haftung (auch ohne Vorbehandlung) und härten schrumpffrei aus. Eine spätere Beeinträchtigung der Oberfläche durch Rissbildung wird dadurch vermieden. MS Polymer Montage Kleber können auch auf nassen und feuchten Oberflächen benutzt werden. Sie sind vibrationsbeständig und weisen selbst bei tiefen Temperaturen noch eine hohe Elastizität auf. Sie sind überlackier - und überstreichbar, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kälte, Wärme und UV -Strahlen. Des Weiteren sind MS Polymer Montage Kleber sehr widerstandsfähig gegen Schimmel, Bakterien, Chemikalien, mechanische Beeinflussungen und Umwelteinflüsse.

MS Polymer Montage Kleber sind silikonfrei.

€ 6,74* Kartusche 290ml.

Technische Daten:

Basis: MS-Polymer

Zugfestigkeit: 2,2 MPa (N/mm²) (DIN 53504)

Bruchdehnung: 335 % (DIN 53505)

Shore - Härte A: 58 (DIN 53505)

Hautbildungszeit (23 °C): 10 Minuten

Durchhärtungszeit (23 °C): ca. 3 mm / 24 Stunden

Verarbeitungstemperatur: (+5 bis +40) °C

Praktische Dehnfähigkeit: 25 %

Schrumpfung: keine Schrumpfung

Temperaturbeständigkeit: (-40 bis +100) °C

Farben: transparent, schwarz, grau, weiß

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0
• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de



Multi-Spray HL40

Das Multifunktionsöl ideal für Schließzylinder geeignet (silikonfrei)

Unser Qualitätsprodukt Multi-Spray HL 40 gibt es jetzt mit dem innovativen „Target Control System“. Das heißt für Sie: Noch genaueres, exakteres Sprühen und Dosieren an schwer zugänglichen Stellen. Zielgerecht, punktgenau und gut dosiert in allen Lagen.



- Durch die hervorragende Kriechfähigkeit, löst das Multispray HL 40, alle durch Korrosion festgefressenen Schrauben, Bolzen, Muttern, Werkzeuge, Scharniere, Mechaniken, Rollen, etc. und macht diese wieder „gängig“.
- Schützt und versiegelt nachhaltig alle glatten und lösemittelbeständigen Oberflächen aus Metall, Kunststoff, PVC, Gummi, und Dichtungen vor Verwitterung und Korrosion.
- Schmiert und pflegt feinste Mechaniken, Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Schlösser, Schließzylinder, Gleit- und Führungsschienen, Rollen, Bolzen, Scharniere, Verschraubungen, ohne dabei zu verkleben.
- Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit und Schwitzwasser, sowie Kriech- und Fehlerströme an Kabeln, elektrischen Verbindungen und Anlagen, Gerätegehäusen, Zündkabeln, Verteilerkappen und wirkt Frostschäden im Winter entgegen.
- Entfeuchter für elektrische Systeme, greift keine Dichtmaterialien an.
- Besitzt eine hohe Kapillarwirkung, unterwandert Feuchtigkeit und dringt in kleinste Hohlräume ein.

€ 7,75* Dose 150ml.

Technische Daten:

Farbe: hellgelb

Dichte bei 20°C: 0,67 g/cm³

Basis: Naphtha, Feinöl

Lagerung bei +5°C - +30°C: min. 24 Monate

Entsorgung: 160504 Druckgaspackung / 150104 Restentleert

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht

Hansa-Baubeschlag-Vertrieb GmbH • Reepschlägerstr. 6 • 23556 Lübeck • Telefon + 49 (0) 451 / 87205-0

• Telefax + 49 (0) 451 / 87205-55 • E-mail: info@hansa-luebeck.de • www.hansa-baubeschlag.de



Weitere Schmier-, Kleb-, und Reinigungsprodukte Entfetter, Verdüner und Pflegemittel

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Inhalt	Preis/Stück*
294900	Alu-Spray matt	400ml	7,53 €
536632	Bremsenreiniger-Spray	500ml	4,11 €
295930	Zink-Spray hell	400ml	7,08 €
536640	Citrus Spray Graffiti-, Öl-, Harz-, Teerentferner	400ml	6,59 €
536637	Rostlöser-Spray mit Schutzfilm	410ml	4,31 €
536625	Bioclean 2000 Alk. Reiniger/Entfetter – Flasche	1000ml	12,78 €
295939	Ballistol Universalöl Spraydose	200ml	7,23 €
108200	Edelstahlpflege-Spraydose	400ml	11,13 €
721280	Cosmo-Clean Reinigungsmilch für PVC Fenster	500ml	4,13 €
295933	E-Coll Mehrzweckfett – Kartusche	400gr	3,37 €
295924	E-Coll Petroleum – Dose	1000ml	5,51 €
295937	E-COLL Starthilfe-Spraydose	300ml	4,86 €
536627	Holzgleitmittel-Spray	400ml	7,21 €
536630	Kettenhaftspray SUPER Spraydose	500ml	7,84 €
536621	Power-Clean Spray f. Spiegel, Kacheln, Keramik	400ml	7,17 €
536628	PTFE Trockenschmierungs-Spray f. Gummi, Holz	400ml	7,57 €
731050	Beco Universalöl- TecLine B10 Spraydose	400ml	6,59 €
295921	Schneidöl DVWG wasserlösl. für Trinkwasserltg.	5000ml	32,80 €
295040	Silikon-Spray	400ml	5,33 €
536617	Sprühkleber Spraydose	410ml	9,54 €
536629	Universal Schneidöl-Spraydose	400ml	6,82 €
191100	Verdünnung C29 für Retuschierfarben C23/C24	400ml	6,30 €
731055	Beco Haftschmierstoff TecLine	500ml	14,64 €

*zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht